

# Makita

ПРОМОЦИЯ ЕСЕН - ЗИМА 2024

## ГРАДИНСКА ТЕХНИКА

Период на промоцията: 01.09.2024 - 20.12.2024



КОМПЛЕКТ  
БАТЕРИИ  
ПРОМО ЦЕНА  
**XGT**

Специални цени на комплекти батерии XGT 40Vmax\*

\*Специалната цена е валидна при комбинирана покупка на "Z" машина от XGT 40Vmax



Комплект 2 батерии XGT 4.0Ah  
+ бързо зарядно (191L77-9)

Редовна  
цена

**1 218** лв.

Промо  
цена

**618** лв.



Комплект 2 батерии XGT 5.0Ah  
+ бързо зарядно (191V6-0)

Редовна  
цена

**1 476** лв.

Промо  
цена

**738** лв.



## Специални цени на комплекти батерии XGT 40Vmax\*

\*Специалната цена е валидна при комбинирана покупка на "Z" машина от XGT 40Vmax



Комплект 2 батерии XGT 4.0Ah  
+ бързо зарядно (191L77-9)

Редовна  
цена

**1 218** лв.

Промо  
цена

**618** лв.



Комплект 2 батерии XGT 5.0Ah  
+ бързо зарядно (191V6-0)

Редовна  
цена

**1 476** лв.

Промо  
цена

**738** лв.



# Бъдете подготвени за една запомняща се есен!

**UV001G**



- Работи с 1 или 2 батерии XGT 40Vmax.
- Безчетков мотор (Brushless).
- Максимална препоръчителна трева площ с 2 батерии BL4080F: скарификация 500 m<sup>2</sup> / изгребване 510 m<sup>2</sup>.
- Лесна смяна на аксесоарите.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.



+  
**Термос**



Ширина на косене	38 см
Работна дълбочина	- 12 mm / 5 mm
Обем на коша	50 L
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	18,7 - 23,8 kg
Размери (Д x Ш x В)	1020-1240 x 680 x 915-1155 mm

**UV001GZ**

Само машина.

**1 854 лв.**

**DUM111 / DUM604**



- Система за лесна смяна на остирието (Toolless).
- Регулируема височина на косене (15, 20, 25 mm).
- Остириета от неръждаема стомана.
- Светлинен индикатор за нивото на батерията.
- до 125 мин. време на работа (BL1830).
- 2 в 1: могат да се прикрепят както ножове за рязане на трева, така и ножове за рязане на жив плет.

Ширина на косене	DUM111: 11 cm / DUM604: 16 cm
Обороти на празен ход	2500 min <sup>1</sup>
Батерия	LXT 18 V
Нетно тегло	1,8 kg
Размери (Д x Ш x В)	DUM111: 330 x 120 x 130 mm DUM604: 337 x 177 x 131 mm

**DUM111SYX** 1 батерия 18V 1.5Ah + стандартно зарядно

**318 лв.**

**DUM604ZX** Само машина.

**216 лв.**





## UH020G / UH021G



КОМПЛЕКТ  
БАТЕРИИ  
**ПРОМО ЦЕНА**  
XGT

- Компактен модел, захранван от батерия XGT 40Vmax.
- Висока производителност на рязане
- Безчетков мотор (Brushless)
- Намалени вибрации
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага

+  
Термос



+  
Термос

Дължина на ножа UH020G: 50 cm / UH021G: 60 cm

Макс. дебелина на клона 20 mm

Обороти на празен ход 4200 min<sup>1</sup>

Батерия

XGT 40Vmax

Нетно тегло

UH020G: 3-4,2 kg / UH021G: 3,1-4,3 kg

Размери (Д x Ш x В)

UH020G: 929 x 207 x 185 mm

UH021G: 1048 x 207 x 185 mm

## DUN461W



- Висока скорост и гладко рязане.
- Нисък шум, лесна работа.
- Регулируема дължина от 1,8 m до 2,5 m.
- Глава за ножици за жив плет с регулируем наклон.
- Лесен за транспортиране и съхранение (сгъва се на 180°).
- Функция Reverse.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.



+  
Шапка

## UN001G



КОМПЛЕКТ  
БАТЕРИИ  
**ПРОМО ЦЕНА**  
XGT

- Компактен модел, захранван от батерия XGT 40Vmax.
- Нисък шум, лесна работа.
- Глава за ножици за жив плет с регулируем наклон.
- Лесен за транспортиране и съхранение (сгъва се на 180°).
- Функция Reverse
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага

+  
Термос



Дължина на ножа 46 cm

Макс. дебелина на клона 18 mm

Обороти на празен ход 3.600 min<sup>1</sup>

Батерия LXT 18 V

Нетно тегло 3,3 kg

Размери (Д x Ш x В) 1889 - 2511 x 87 x 134 mm

**DUN461WZ** Само машина. **350 лв.**

**DUN461WSF** 1 батерия 18V 3.0Ah + стандартно зарядно **558 лв.**

Дължина на ножа 60 cm

Макс. дебелина на клона 20 mm

Обороти на празен ход 2000 / 3000 / 4000 min<sup>1</sup>

Батерия XGT 40Vmax

Нетно тегло 4.7 - 5.9 kg

Размери (Д x Ш x В) 1360 x 100 x 148 mm

**UN001GZ** Само машина.

**1 086 лв.**

**DUC122**

- Модел с горна дръжка.
- Опъване на веригата без инструмент.
- Ниско ниво на шум 92,7 dB(A).
- Нулеви емисии на замърсяване.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване
- Бутон за заключване (предотвратява случайно стартиране).
- Предпазна спирачка на веригата.



Скорост на рязане	5,0 m/s
Дължина на шината	11,5 cm
Стъпка на веригата	1/4"
Широчина на водача	1,3 mm
Обем на резервоара	80 ml
Батерия	LXT 18 V
Нетно тегло	2,6 kg
Размери (Д x Ш x В)	с нож и верига: 422 x 195 x 215 mm

**DUC122Z**

Само машина.

**404 лв.****DUC353**

- Захранване от 2 Li-Ion батерии LXT 18V.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Ниско ниво на шум и вибрации.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Наличие на спирачка, която веднага спира веригата при откат.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване и прогреване.



Скорост на рязане	0 - 20 m/s
Дължина на шината	35 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Широчина на водача	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара	200 ml
Батерия	LXT 2x18 V
Нетно тегло	5,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 443 x 215 x 235 mm

**DUC353Z**

Само машина.

**754 лв.****UC100D**

- Безчетков двигател (Brushless).
- Опъване на веригата без инструмент.
- Нулеви емисии на замърсяване.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване
- Бутон за заключване (предотвратява случайно стартиране).
- Предпазна спирачка на веригата.

Скорост на рязане 8,0 m/s

Дължина на шината 10 cm

Стъпка на веригата 0.325"

Широчина на водача 1,1 mm

Обем на резервоара 55 ml

Батерия CXT 12Vmax

Нетно тегло 1,6 kg

Размери (Д x Ш x В) 383 x 90 x 220 mm

**UC100DZ** Само машина. **336 лв.****UC100DWA** 1 батерия 12Vmax 2.0Ah + стандартно зарядно **450 лв.****DUC101**

- Безчетков двигател (Brushless).
- Опъване на веригата без инструмент.
- Нулеви емисии на замърсяване.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване
- Бутон за заключване (предотвратява случайно стартиране).
- Предпазна спирачка на веригата.



Скорост на рязане 8,0 m/s

Дължина на шината 10 cm

Стъпка на веригата 0.325"

Широчина на водача 1,1 mm

Обем на резервоара 55 ml

Батерия LXT 18 V

Нетно тегло 2 kg

Размери (Д x Ш x В) 394 x 90 x 245 mm

**DUC101SF** 1 батерия 18V 3.0Ah + стандартно зарядно **648 лв.**

**DUC355**

- Захранване от 2 Li-Ion батерии LXT 18V.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Ниско ниво на шум и вибрация.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Наличие на спирачка, която веднага спира веригата при откат.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване и прегряване.



Скорост на рязане	0 - 20 m/s
Дължина на шината	35 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Широчина на водача	1,1 mm
Обем на резервоара	200 ml
Батерия	LXT 2x18 V
Нетно тегло	5,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 443 x 215 x 235 mm

**DUC355Z**

Само машина.

**800 лв.****DUC357**

- Модел със задна ръкохватка.
- Отвъншане на веригата без инструмент.
- Ниско ниво на шум 97 dB(A).
- Нулеви емисии на замърсяване.
- Автоматично смазване на веригата.
- Защита от претоварване
- Бутон за заключване (предотвратява случайно стартиране).
- Предпазна спирачка на веригата.



Скорост на рязане	7,7 m/s
Дължина на шината	35 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Широчина на водача	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара	150 ml
Батерия	LXT 18 V
Нетно тегло	4,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 428 x 214 x 234 mm

**DUC357RT**

1 батерия 18V 5.0Ah + бързо

зарядно.

**876 лв.**

**UC012G / UC013G**

- Висока мощност 1 600 W.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Еквивалент на бензинов верижен трион с обем на мотора 42 см<sup>3</sup>.
- Технология Wet Guard осигурява защита срещу прах и влага.

Скорост на рязане	0 - 25,5 m/s
Дължина на шината	UC012G: 40 cm / UC013G: 45 cm
Стъпка на веригата	.325"
Широчина на водача	1,1 mm
Обем на резервоара	UC012G: 230 ml / UC013G: 260 ml
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	UC012G: 6,5 kg / UC013G: 7,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	UC012G (без шина): 446 x 233 x 274 mm UC013G (без шина): 445 x 230 x 275 mm

<b>UC012GZ</b>	Само машина.	<b>1 296 лв.</b>
<b>UC012GT101</b>	1 батерия 40Vmax 5.0Ah + бързо зарядно.	<b>2 006 лв.</b>
<b>UC013GZ</b>	Само машина.	<b>1 308 лв.</b>
<b>UC013GT101</b>	1 батерия 40Vmax 5.0Ah + бързо зарядно.	<b>1 980 лв.</b>

**UC003G / UC004G**

- Висока мощност 1 400 W.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Еквивалент на бензинов верижен трион с обем на мотора 30 см<sup>3</sup>.
- Технология Wet Guard осигурява защита срещу прах и влага.

Скорост на рязане	0 - 24,8 m/s
Дължина на шината	UC003G: 30 cm / UC004G: 35 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Широчина на водача	1,1 mm
Обем на резервоара	200 ml
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	4,7 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 266 x 194 x 227 mm

<b>UC003GZ</b>	Само машина.	<b>918 лв.</b>
<b>UC003GM101</b>	1 батерия 40Vmax 4.0Ah + бързо зарядно.	<b>1 554 лв.</b>
<b>UC004GZ</b>	Само машина.	<b>930 лв.</b>
<b>UC004GM101</b>	1 батерия 40Vmax 4.0Ah + бързо зарядно.	<b>1 562 лв.</b>

**UC015G / UC016G**

- Висока мощност 1 600 W, еквивалент на бензинов верижен трион с обем на мотора 42 см<sup>3</sup>.
- Безключова смяна и регулиране на шината на веригата.
- Функция за автоматично изключване за пестене на батерията и избягване на случайно стартиране.
- Автоматично смазване на веригата.
- Електрическа спирачка.
- Безчетков двигател (Brushless).

Скорост на рязане	0 - 25,5 m/s
Дължина на шината	UC015G: 35 cm / UC016G: 40 cm
Стъпка на веригата	.325"
Широчина на водача	1,1 mm
Обем на резервоара	260 ml
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	7,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 445 x 234 x 275 mm

<b>UC015GZ</b>	Само машина.	<b>1 274 лв.</b>
<b>UC015GT101</b>	1 батерия 40Vmax 5.0Ah + бързо зарядно.	<b>1 956 лв.</b>
<b>UC016GZ</b>	Само машина.	<b>1 296 лв.</b>
<b>UC016GT101</b>	1 батерия 40Vmax 5.0Ah + бързо зарядно.	<b>1 968 лв.</b>



**UC022G**

**40V<sup>Lion</sup> max** **XGT**  
**BL MOTOR** **XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



- Висока мощност 1 400 W.
- Стандартна шина.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Скорост на веригата достига 24,8 m/s.
- Еквивалент на бензинов верижен трион с обем на мотора 35 см<sup>3</sup>.
- Технология Wet Guard осигурява защита срещу прах и влага.

КОМПЛЕКТ  
БАТЕРИИ  
**ПРОМО ЦЕНА**  
XGT

+  
Комплект  
пили 4 mm



Скорост на рязане	0 - 25,5 m/s
Дължина на шината	35 cm
Стъпка на веригата	.325"
Широчина на водача	1,1 mm
Обем на резервоара	200 ml
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	5,1 - 5,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	430 x 225 x 271 mm

**UC022GZ**

Само машина.

**1 010 лв.****UC026G**

**40V<sup>Lion</sup> max** **XGT**  
**BL MOTOR** **XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



- Висока мощност 1 600 W.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Еквивалент на бензинов верижен трион с обем на мотора 35cm<sup>3</sup>.
- Технология Wet Guard осигурява защита срещу прах и влага.

КОМПЛЕКТ  
БАТЕРИИ  
**ПРОМО ЦЕНА**  
XGT

+  
Комплект  
пили 4 mm



Скорост на рязане	0 - 25,5 m/s
Дължина на шината	40 cm
Стъпка на веригата	.325"
Широчина на водача	1,1 mm
Обем на резервоара	200 ml
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	5,1 - 5,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	430 x 219 x 271 mm

**UC026GZ**

Само машина.

**1 030 лв.**

**DUA301**

**18V LITHIUM** **18V + 18V → 36V**  
**BL MOTOR** **XPT** **AFT**

- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.



Скорост на рязане	0 - 20 m/s
Дължина на шината	30 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Широчина на водача	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара	160 ml
Батерия	LXT 2x18 V
Нетно тегло	8,5 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 2530 - 3762 x 155 x 191 mm

**DUA301Z**

Само машина.

**1 272 лв.****UA004G**

**40V max** **XGT** **BL MOTOR**  
**XPT** **AFT** **WG**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

- Телескопичен верижен трион с дължина от 2,5 до 3,8 м.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Еквивалент на бензинов верижен трион с обем на мотора 35 см3.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.



Скорост на рязане	0 - 20 m/s
Дължина на шината	30 cm
Стъпка на веригата	3/8"
Широчина на водача	1,1 mm / 1,3 mm
Обем на резервоара	160 ml
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	9,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	без шина: 2516 - 3748 x 156 x 187 mm

**UA004GZ**

Само машина.

**1 371 лв.**

**UA004GM101** 1 батерия 40Vmax 4.0Ah + бързо зарядно.



**DUB187**

**18V LITHIUM-ION**  
**BL MOTOR**  
**XPT**  
eXtreme Protection Technology



- 2 в 1 - въздуходувка и листосъбирачка.
- Може да се използва за почистване на затворени помещения.
- Интегрирана функция за мулчиране. Листата се нарязват с метално острие, преди да стигнат до торбата за събиране..
- Силен въздушен поток за ефективно продухване и всмукване.
- Променлив контрол на скоростта и функция Cruise Control.

Обороти на празен ход 9000-13500 min<sup>1</sup>

Максимален дебит (засмукване) 6,1 m<sup>3</sup>/min

Сила на засмукване 3,3 kPa

Капацитет на торбата 25 L

Максимален дебит (въздуходувка) 4,2 m<sup>3</sup>/min

Скорост на въздушният поток 64 m/s

Батерия LXT 18 V

Нетно тегло 4,0 kg

Размери (Д x Ш x В) 1168 x 164 x 416 mm

**DUB187T001** 1 бр. 18V 5.0Ah + зарядно

**678 лв.**

**DUB362**

**18V LITHIUM-ION**  
**18V + 18V → 36V**  
**BL MOTOR**  
**XPT**  
eXtreme Protection Technology



- Безчетков двигател (Brushless)
- 6 скорости, които ви позволяват да се адаптирате към всеки тип приложение.
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology) осигуряваща защита от прах и влага.

+ Термос

Обороти на празен ход 11400 - 21500 min<sup>1</sup>

Скорост на въздушният поток 54 m/s

Максимален дебит 13,4 m<sup>3</sup>/min

Батерия LXT 2x18 V

Тегло 4,2 kg

Размери (Д x Ш x В) 830 - 930 x 205 x 295 mm

**DUB362Z**

Само машина.

**558 лв.**

**DUB363**

**18V LITHIUM-ION**  
**18V + 18V → 36V**  
**BL MOTOR**  
**XPT**  
eXtreme Protection Technology



- Подходящ за издухване и събиране на листа.
- 3 степенна регулируема телескопична дюза.
- Функция плавен старт.
- Торба за събиране на листа.
- Безчетков двигател (Brushless)
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology) осигуряваща защита от прах и влага.
- Ниско ниво на шум, подходящ за използване в обществени и жилищни райони .

+ Термос

Обороти на празен ход 0 - 7850 min<sup>1</sup>

Скорост на въздушният поток 65 m/s

Максимален дебит 13,4 m<sup>3</sup>/min

Сила на засмукване 12,7 m<sup>3</sup>/min

Батерия LXT 2x18 V

Тегло 6,6 kg

Размери (Д x Ш x В) 1396 x 604 x 415 mm

**DUB363ZV**

Само машина.

**690 лв.**

**UB001G**

- Безчетков двигател.
- 3 степенна регулируема дюза.
- Регулиране на оборотите.
- Лесно управление с една ръка.
- Висока водоустойчивост, позволяваща работа при висока влажност.
- Технология Wet Guard осигурява защита срещу прах и влага.
- Подходяща за обществени и жилищни райони, поради ниско ниво на шума.



+  
Термос



**Обороти на празен ход** 0 - 20000 / 23000 min<sup>1</sup>

**Скорост на въздушния поток** 64 m/s

**Максимален дебит** 16 m<sup>3</sup>/min

**Сила на издухване** 0 - 17 N

**Батерия** XGT 40Vmax

**Тегло** 3,9 kg

**Размери (Д x Ш x В)** 917 - 1017 x 167 x 297 mm

**UB001GZ** Само машина. **636 лв.**

**UB001GM101** 1 батерия 40Vmax 4.0Ah + бързо зарядно. **1 242 лв.**

**UB003C**

- Безчетков двигател (Brushless).
- Дълга телескопична дюза, регулируема в 3 степени.
- Променлив контрол на скоростта.
- Компактен дизайн и лесен за използване работа с една ръка.
- Технология Wet Guard осигурява защита срещу прах и влага.



**Обороти на празен ход** 4000-10600 / 17700 / 22100 min<sup>1</sup>

**Скорост на въздушния поток** 84,1 m/s

**Максимален дебит** 17,2 m<sup>3</sup>/min

**Сила на издухване** 0,7 - 24 N

**Батерия** PDC1200 / PDC1500

**Тегло** 2,9-3,2 kg

**Размери (Д x Ш x В)** 913-1013 x 178 x 298 mm

**UB003CZ** Само машина. **845 лв.**

**UB004C**

- Регулируема телескопична дюза.
- Безчетков двигател (Brushless).
- Сила на издухване до 28 Nm.
- Променлив контрол на скоростта.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага

**Обороти на празен ход** 10500 / 18000 / 22500 / 23800 min<sup>1</sup>

**Скорост на въздушния поток** 80,7 m/s

**Максимален дебит** 20,9 m<sup>3</sup>/min

**Сила на издухване** 5 - 28 N

**Батерия** PDC1200 / PDC1500

**Тегло** 16,5 - 18,6 kg

**Размери (Д x Ш x В)** 460 x 575 x 585 mm

**UB004CZ** Само машина. **1 326 лв.**



## PDC1200

Макс. капацитет 33,5 Ah  
Мощност до 1.206 Wh  
Брой клетки 100  
Време за зареждане 6 часа  
Нетно тегло 8,8 kg



**PDC1200A01** **3 360 лв.**

## PDC1500

Макс. капацитет 43,55 Ah  
Мощност до 1.567 Wh  
Брой клетки 130  
Време за зареждане 7,5 часа  
Нетно тегло 11,1-13 kg



**PDC1500A01** **4 422 лв.**



**PDC1200+UB001CZ** **3 720 лв.**



**PDC1200+UB002CZ** **4 200 лв.**



## UB101D

12V<sup>max</sup> LITHIUM-ION



- Батерията CXT, компактна и лека, предлага ниско тегло и висока маневреност.
- Мека ръкохватка, която осигурява повишен комфорт при използване.
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.
- Тристепенно регулиране на въздушния поток.



Обороти на празен ход	0 - 15.800 min <sup>-1</sup>
Скорост на въздушния поток	56 m/s
Максимален дебит	2,6 m <sup>3</sup> /min
Батерия	CXT 12Vmax
Тегло	1,9 kg
Размери (Д x Ш x В)	849 x 155 x 184 mm

**UB101DZ** Само машина.

**138 лв.**

## DUB186

18V LITHIUM-ION



- Тристепенно регулиране на въздушния поток.
- Лек и компактен дизайн за повишаване на комфорта на потребителите.
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.
- XPT технологията (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага
- Тристепенно регулиране на въздушния поток.



Обороти на празен ход	0 - 18.000 min <sup>-1</sup>
Скорост на въздушния поток	68 m/s
Максимален дебит	3,2 m <sup>3</sup> /min
Батерия	LXT 18 V
Нетно тегло	2,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	861 x 156 x 210 mm

**DUB186Z** Само машина.

**176 лв.**

**DUP361**18V  
LITHIUM-ION

18V + 18V → 36V



- До 71 000 сряза с една батерия 6 Ah.
- Закалени остриета, произведени в Япония.
- Регулиране на диаметъра на рязане.
- Ергономична дръжка с удобен захват.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology) осигуряваща защита от прах и влага.

+  
Термос**Капацитет на рязане** 33 mm**Максимален отвор на острието** 54 mm**Натиск** 185 Nm**Батерия** LXT 2x18 V**Тегло** 0,8 kg**Размери (Д x Ш x В)** 305 x 43 x 106 mm**DUP361Z**

Само машина.

**2 604 лв.****DUP362**18V  
LITHIUM-ION


18V + 18V → 36V



- До 35% по-мощна от DUP361.
- До 84 000 сряза с една батерия 6 Ah.
- Закалени остриета, произведени в Япония.
- Регулиране на диаметъра на рязане.
- Ергономична дръжка с удобен захват.
- Технология XPT (eXtreme Protection Technology) осигуряваща защита от прах и влага.

+  
Термос**Капацитет на рязане** 33 mm**Максимален отвор на острието** 54 mm**Натиск** 250 Nm**Батерия** LXT 2x18 V**Тегло** 0,8 kg**Размери (Д x Ш x В)** 305 x 43 x 106 mm**DUP362Z**

Само машина.

**2 604 лв.**



## DUS108 / DUS158



- Голям обем на работа с една батерията.
- Окомплектована с две дюзи за различни приложения.
- Нисък шум и нулеви вредни емисии.
- Технологията Wet Guard осигурява защита срещу прах и влага.



+  
Термос

Максимално налягане	5 бара
Обем на резервоара	10/15 L
Дължина на маркуча	1,7 m
Батерия	LXT 18V
Тегло	5,9/6,2 kg
Размери (Д x Ш x В)	317 x 237 x 517 mm

<b>DUS108Z</b>	Само машина.	<b>696 лв.</b>
<b>DUS108RF</b>	1 батерия 18V 3,0Ah + бързо зарядно.	<b>950 лв.</b>
<b>DUS158Z</b>	Само машина.	<b>630 лв.</b>
<b>DUS158RF</b>	1 батерия 18V 3,0Ah + бързо зарядно.	<b>882 лв.</b>



## PM001G



- Първият пулверизатор, захранван с батерии, който освобождава от шумния и замърсяващ бензинов двигател.
- Надежден и мощен безчетков мотор, който развива сила на обдухване до 15 Nm.
- 3 нива на мощност за различни приложения.
- Може да се използва с хранителни разтвори, инсектициди, хербициди и др.
- След употреба е препоръчително да измийте с чиста вода за 5-10 минути, за да пречистяване на инсталацията.



КОМПЛЕКТ  
БАТЕРИИ  
**ПРОМО ЦЕНА**  
XGT



+  
Раница

Максимален дебит	14,3 m <sup>3</sup> /min
Скорост на въздушния поток	64 m/s
Резервоар	15 L
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	15,4 kg
Размери (Д x Ш x В)	без дюза: 330 x 585 x 690 mm

<b>PM001GZ01</b>	Само машина.	<b>2 352 лв.</b>
<b>PM001GT202</b>	2 батерии 40Vmax 5.0Ah + двойно бързо зарядно	<b>3 336 лв.</b>

## HW001G



КОМПЛЕКТ  
БАТЕРИИ  
**ПРОМО ЦЕНА**  
XGT



- Уред за почистване под налягане, захранван от батерии XGT 40Vmax (1 или 2 в паралел).
- Висока мощност, подобна на тази на моделите с кабел.
- Работно налягане 85 бара и максимално допустимо налягане 115 бара.
- Колела с голям диаметър 140 mm за лесно преместване.
- 3 режима на работа (Висок/Среден/Нисък).
- Функция за самозасмукване.

Максимален дебит	7 l/min
Максимално налягане	115 бара
Работно налягане	30 - 85 бара
Температура на водата до	40° C
Батерия	XGT 40Vmax
Размери (Д x Ш x В)	344 x 383 x 520 mm
Нетно тегло	10,3 - 13,4 kg

<b>HW001GZ</b>	Само машина.	<b>1 680 лв.</b>
----------------	--------------	------------------

**DDG460**

**18V LITHIUM-ION** **18V + 18V → 36V**  
**BL MOTOR** **XPT** **ADT**



- Плавен старт
- Реверс
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Функция ADT (Automatic torque Drive Technology) автоматично настройва скоростта и въртящият момент.
- Безчетков двигател (Brushless).



Обороти на празен ход	0 - 1400 / 0 - 350 min <sup>1</sup>
Диаметър на патронника	2 - 13 mm
Макс. въртящ момент (Високи/Ниски)	48 / 136 Nm
Батерия	LXT 2x18 V
Нетно тегло	8,2 kg
Размери (Д x Ш x В)	840 x 607 x 223 mm

**DDG460ZX7** Само машина. **1 470 лв.**

**DDG460T2X7** 2 батерии 18V 5.0Ah + двойно бързо зарядно **1 777 лв.**

**DG001G**

**40V<sup>Li-ion</sup> max** **XGT**  
**BL MOTOR** **XPT** **ADT**



- Плавен старт
- Реверс
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Функция ADT (Automatic torque Drive Technology) автоматично настройва скоростта и въртящият момент.
- Безчетков двигател (Brushless).



КОМПЛЕКТ  
БАТЕРИИ  
**ПРОМО ЦЕНА**  
**XGT**

Обороти на празен ход	0 - 1500 / 0 - 400 min <sup>1</sup>
Диаметър на патронника	2 - 13 mm
Макс. въртящ момент (Високи/Ниски)	55 / 136 Nm
Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	8,1 kg
Размери (Д x Ш x В)	863 x 605 x 199 mm

**DG001GZ05** Само машина. **1 428 лв.**

**DG001GM105** 1 батерия 40Vmax 4.0Ah + бързо зарядно. **2 172 лв.**





## DUX18



- Безчетков двигател (Brushless).
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.
- 2 степени за регулиране на оборотите.
- Лесна смяна на приставките.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Функция Soft Start за плавен старт.



+  
Термос



## DUX60



- Безчетков двигател (Brushless).
- Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.
- 3 степени за регулиране на оборотите.
- Лесна смяна на приставките.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- Функция Soft Start за плавен старт.



+  
Термос



Обороти на празен ход (предавка 1/2) 0 - 6800 / 0 - 9700 min<sup>-1</sup>

Батерия	LXT 18 V
Нетно тегло	2,8 - 10,3 kg
Размери (Д x Ш x В)	983 x 318 x 175 mm

**DUX18ZX1** + приставка коса. Само машина

**579 лв.**

Обороти на празен ход(предавка 1/2/3) 0-5700/0-8200/0-9700 min<sup>-1</sup>

Батерия	LXT 2x18 V
Нетно тегло	4,1 - 8,7 kg
Размери (Д x Ш x В)	1.011 x 320 x 216 mm

**DUX60Z**

Само машина.

**606 лв.**

## UX01G



- Безчетков двигател (Brushless).
  - Функция AFT (Active Feedback sensing Technology) намалява скоростта на машината, когато се установи неправилна употреба.
  - 3 степени за регулиране на оборотите.
  - Защита от претоварване.
  - Функция Reverse.
  - Технология Wet Guard и XPT (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.
- за защита срещу прах и влага.



КОМПЛЕКТ  
БАТЕРИИ  
ПРОМО ЦЕНА  
XGT

Обороти на празен ход(предавка 1/2/3) 0-5700/0-8200/0-9700 min<sup>-1</sup>

Батерия	XGT 40Vmax
Нетно тегло	4,2 - 12,6 kg
Размери (Д x Ш x В)	1001 x 320 x 209 mm

**UX01GZ**


Само машина.

**762 лв.**

**UX01GZ01**

+ приставка коса. Само машина

**1 110 лв.**






	<b>Приставка тример 410 mm ER400MP</b> Резба: M8 x 1.25RH Модел: 198314-0	180 лв.
	<b>Приставка тример 420 mm EM400MP</b> Резба: M10 x 1.25LH Модел: 191A17-1	240 лв.
	<b>Приставка тример 450 mm EM404MP</b> Резба: M10 x 1.25LH Модел: 198942-1	210 лв.
	<b>Приставка тример 420 mm EM400MP</b> Резба: M10 x 1.25LH Модел: 195648-2	270 лв.
	<b>Приставка нож EM407MP 230 mm</b> Модел: 191M59-7	1 200 лв.
	<b>Приставка подравняване EE400MP</b> Модел: 196753-8	330 лв.
	<b>Приставка храсторез EN420MP</b> Регулируем ъгъл Модел: 198062-1	600 лв.
	<b>Приставка храсторез EN410MP</b> Модел: 197743-4	360 лв.
	<b>Приставка храсторез EN401MP</b> Регулируем ъгъл Модел: 196257-0	660 лв.
	<b>Приставка храсторез EN402MP</b> Регулируем ъгъл Модел: 1912T8-8	540 лв.
	<b>Приставка за помпа за вода PF400MP</b> Модел: PF400MP	540 лв.
	<b>Приставка верижен трион EY403MP</b> Модел: 191T38-7	396 лв.
	<b>Приставка верижен трион EY401MP</b> Модел: 199926-2	600 лв.
	<b>Приставка удължител 100 см LE400MP</b> Модел: 191E24-8	342 лв.
	<b>Приставка култиватор KR400MP</b> Работна ширина: 160 mm Модел: 195709-8	720 лв.
	<b>Приставка култиватор KR401MP</b> Работна ширина: 220 mm Модел: 199183-2	630 лв.
	<b>Приставка духалка UB402MP</b> Модел: 1912R8-4	342 лв.
	<b>Приставка духалка UB401MP</b> Модел: 191P76-5	420 лв.
	<b>Приставка четка BR400MP</b> Модел: 199320-8	1 080 лв.
	<b>Приставка четка SW400MP</b> Модел: 199341-0	1 080 лв.



**DCU180**

**18V LITHIUMION** **BL MOTOR**  
**XPT** Extreme Protection Technology



- Максимална товароносимост 130 kg.
- 2 LED работни светлини.
- 2 предни скорости 1 задна скорост.
- Спирачка.
- XPT технология (eXtreme Protection Technology) за защита срещу прах и влага.

Максимална товароносимост	130 kg
Време на работа (2 батерии 6.0Ah)	120 min
Скорости	2
Скорост на движение (предавка 1 / 2)	0 - 1,5 / 0 - 3,5 km/h
Максимален наклон	12°
Батерия	LXT 18V
Размери с кош (Д x Ш x В)	1,310 x 820 x 900 mm
Размери с платформа (Д x Ш x В)	1,315 x 1,060 x 900 mm
Нетно тегло	39,3 - 44,8 kg

**DCU180Z** + Кош. Само машина. **2 640 лв.**

**DCU180Z** + Платформа. Само машина. **2 682 лв.**

**DCU601 / DCU602 / DCU603 / DCU604 / DCU605**

**18V LITHIUMION** **18V + 18V** **36V** **BL MOTOR** **WG WET GUARD**

- 4 слота за батерии LXT 18V.
- 2 LED работни светлини.
- 3 скорости напред и 1 назад.
- Технология Wet Guard позволява използването на машината дори при условия на висока влажност.



Максимална товароносимост	300 kg
Време на работа (4 x BL1860B)	100 min
Скорости	3
Скорост на движение(предавка 1/2/3)	0-1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Максимален наклон	12°
Батерия	LXT 18V
Размери (Д x Ш x В)	DCU601: 1400 x 730 x 820-1260 mm DCU602/DCU603: 1480 x 730 x 820 mm DCU604: 1450 x 730 x 820 mm DCU605: 1440 x 730 x 820 mm
Нетно тегло	DCU601: 145 kg / DCU602: 147 kg DCU603: 122-124 kg / DCU604: 119-120 kg DCU605: 104-106 kg

**DCU601****DCU602****DCU603****DCU604****DCU605**

<b>DCU601Z</b>	+ 197626-8	<b>13 468 лв.</b>
<b>DCU602Z</b>	+ 197626-8	<b>13 836 лв.</b>
<b>DCU603Z</b>	+ 197626-8	<b>11 448 лв.</b>
<b>DCU604Z</b>	+ 197626-8	<b>11 448 лв.</b>
<b>DCU605Z</b>	+ 197626-8	<b>11 100 лв.</b>



**UC3541A 35 cm  
UC4041A 40 cm ▶**

- Безключово обтягане на веригата
- Капацитет на резервоара 200 ml.
- Лесна поддръжка
- Спирачка на двигателя и веригата
- Автоматично смазване на веригата



**UC3551A 35 cm / UC4051A 40 cm ▶**

- Безключово обтягане на веригата
- Лесна поддръжка
- Спирачка на двигателя и веригата
- Автоматично смазване на веригата



Модел	UC3541A	UC4041A	UC3551A	UC4051A
Мощност	1800 W	1800 W	2000 W	2000 W
Дължина на шината	35 cm	40 cm	35 cm	40 cm
Широчина на водача	1,1 mm	1,1 mm	1,3 mm	1,3 mm
Дължина на кабела	0,3 m	0,3 m	0,3 m	0,3 m
Безключова система	ДА	ДА	ДА	ДА
Тегло	4,7 kg	4,7 kg	5,5 kg	5,6 kg
<b>Промо цена</b>	<b>349 лв.</b>	<b>360 лв.</b>	<b>442 лв.</b>	<b>463 лв.</b>

**PF0300 ▲**

• За чиста вода

**PF0403 ▲**

• За чиста вода

**PF0800 ▲**

• За чиста вода

**PF1100 ▲**

• За чиста вода

**PF0410 ▲**

• За мръсна вода

**PF0610 ▲**

• За мръсна вода

**PF1010 ▲**

• За мръсна вода

**PF1110 ▲**

• За мръсна вода

Модел	PF0300	PF0403	PF0800	PF1100	PF0410	PF0610	PF1010	PF1110
Мощност	300 W	400 W	800 W	1100 W	400 W	550 W	1100 W	1100 W
Височина на изпомпване	7 m	6,5 m	9 m	9 m	5 m	7 m	10 m	10 m
Максимален дебит	140 l/min	120 l/min	200 l/min	250 l/min	140 l/min	180 l/min	240 l/min	250 l/min
Ниво на всмукване	20 mm	25 mm	20 mm	25 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Изходящо съединение	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Макс. диаметър на частиците	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Дължина на кабела	10 m							
Тегло	4,2 kg	4,4 kg	6,1 kg	6,7 kg	4,3 kg	5,5 kg	6,6 kg	7,0 kg
<b>Промо цена</b>	<b>174 лв.</b>	<b>228 лв.</b>	<b>216 лв.</b>	<b>288 лв.</b>	<b>180 лв.</b>	<b>246 лв.</b>	<b>234 лв.</b>	<b>300 лв.</b>





HW1200 ▲



HW1300 ▲

**HW1200 / HW1300 ▲**

- Максимален дебит 420 л/ч / 450 л/ч
- Лек и компактен дизайн
- Ниско ниво на шум
- Функция за самозасмукване (може да се използва с външен резервоар за вода).
- Идеален за почистване на велосипеди/мотоциклети, градински мебели и вътрешни дворове.
- Дръжка и задни колела за лесно придвижване
- Функция за регулиране на високо / нормално налягане чрез завъртане на дръжката (само за модел HW1300)
- Пенообразуваща дюза за разпенващ препарат.

**HW132 ►**

- Макара за маркуч за високо налягане
- Воден филтър
- Бързо свързване на маркуча
- Гумени колела
- Вграден инжектор за препарат
- Пистолет с метално покритие
- Система Total-Stop

**HW102 ▼**

- Телескопична дръжка
- Воден филтър
- Издръжлив пластмасов маркуч
- Система Total-Stop
- Практична опора за аксесоари.

**HW111 ▲**

- Телескопична дръжка
- Воден филтър
- Издръжлив пластмасов маркуч
- Система Total-Stop
- Практична опора за аксесоари.



Модел	HW102	HW111	HW1200	HW1300	HW132
Мощност	1300 W	1700 W	1800 W	1800 W	2100 W
Максимално налягане	100 бара	110 бара	120 бара	130 бара	140 бара
Температура	50° C	50° C	40° C	40° C	50° C
Макс. дебит	360 l/h	370 l/h	420 l/h	450 l/h	420 l/h
Дължина на маркуча	5 m	5,5 m	10 m	10 m	8 m
Тегло	5,8 kg	7,4 kg	12,7 kg	11,0 kg	18,8 kg
<b>Промо цена</b>	<b>288 лв.</b>	<b>456 лв.</b>	<b>678 лв.</b>	<b>840 лв.</b>	<b>744 лв.</b>

**UD2500 ▼**

Мощност: 2 500 W  
 Обем на коша: 67 L  
 Максимален диаметър разклонения: 4,5 см  
 Тегло: 27,6 Kg  
 • Посока на въртене надясно-наляво  
 • Регулируем диаметър на рязане до 45 mm  
 • Голям диаметър, здраво стоманено острие  
 • 67л резервоар

**UD2500**

Промо цена **880 лв.**

**UV3200 ►**

- Защита срещу скъсване на кабела.
- Система за бърза смяна на острите (без инструменти)
- Гумирана дръжка.
- Сгъваема дръжка за лесно слободяване/демонтиране, лесна за транспортиране и съхранение.
- Регулируема височина

**UV3600 ►**

- Защита срещу скъсване на кабела.
- Издръжливо алуминиево острие.
- Система за бърза смяна на острите (без инструменти)
- Сгъваема дръжка за лесен монтаж/демонтаж, което го прави лесен за пренасяне и съхранение.
- Регулируема височина
- Гумени колела.



Модел	UV3200	UV3600
Мощност	1300 W	1800 W
Ширина на скарификация	32 cm	36 cm
Работна дълбочина	-10 - +10 mm	-10 - +5 mm
Обем на коша	30 l	40 l
Тегло	15,0 kg	18,3 kg
<b>Промо цена</b>	<b>468 лв.</b>	<b>710 лв.</b>

**UD2500**

Промо цена **880 лв.**

## ► Вериги



Модел	Описание	Промо цена
1910V6-4	10 cm, 0.325", 1,1 mm, 26Z	30 лв.
1912E8-3	15 cm, 0.325", 1,1 mm 32Z	31 <sup>20</sup> лв.
191G96-5	25 cm, 1/4, 1,3 mm MC 60Z	60 лв.
191H00-0	25 cm, 3/8", 1,1 mm CC 40Z	24 лв.
191H08-4	25 cm, 3/8", 1,3 mm CC 40Z	39 лв.
191T90-5	30 cm, 0.325", 1,1 mm 51Z	57 лв.
191H01-8	30 cm, 3/8", 1,1 mm CC 46Z	42 лв.
191H10-7	30 cm, 3/8", 1,3 mm CC 46Z	36 лв.
191T91-3	35 cm, 0.325", 1,1 mm 59Z	66 лв.
191H02-6	35 cm, 3/8", 1,1 mm CC 52Z	42 лв.
191H11-5	35 cm, 3/8", 1,3 mm CC 52Z	36 лв.
191H23-8	38 cm, 0.325", 1,3 mm MC 64Z	54 лв.
191H29-6	38 cm, 0.325", 1,5 mm MC 64Z	54 лв.
191T92-1	40 cm, 0.325", 1,1 mm 64Z	72 лв.
191H03-4	40 cm, 3/8", 1,1 mm CC 56Z	42 лв.
191H12-3	40 cm, 3/8", 1,3 mm CC 56Z	39 лв.
191X04-8	45 cm, 0.325", 1,1 mm 70Z	78 лв.
191H13-1	45 cm, 3/8", 1,3 mm CC 62Z	54 лв.
191H43-2	45 cm, 3/8", 1,5 mm SC 64Z	63 лв.

## ► Масла



Модел	Описание	Промо цена
195093A1	Минерално масло 1 L	20 лв.
195957-9	2-тактово масло 100 ml 50:1 Makita	4 <sup>80</sup> лв.
980008612	2-тактово масло 1 L 50:1с дозатор Makita	27 лв.



## ► Шини



Модел	Описание	Промо цена
1910W0-3	10 cm, 0.325", 1,1 mm	42 лв.
1912F1-4	15 cm, 0.325", 1,1 mm	30 лв.
191G14-3	25 cm, 3/8", 1,1 mm 40Z	42 лв.
191G22-4	25 cm, 3/8", 1,3 mm 40Z	33 лв.
191T86-6	30 cm, 0.325" 1,1 mm	36 лв.
191G23-2	30 cm, 3/8", 1,3 mm 46Z	33 лв.
191T87-4	35 cm, 0.325", 1,1 mm	42 лв.
191G16-9	35 cm, 3/8", 1,1 mm 52Z	36 лв.
191G45-2	38 cm, 0.325", 1,5 mm 64Z	96 лв.
191T88-2	40 cm, 0.325" 1,1 mm	48 лв.
191G17-7	40 cm, 3/8", 1,1 mm 56Z	39 лв.
191G25-8	40 cm, 3/8", 1,3 mm 56Z	39 лв.
191X03-0	45 cm, 0.325" 1,1 mm	60 лв.
191G26-6	45 cm, 3/8", 1,3 mm 62Z	48 лв.
1911A1-3	25 cm, 1/4", 1,3 mm	180 лв.
445045655	45 cm, 3/8", 1,5 mm	72 лв.
445050655	50 cm, 3/8", 1,5 mm	84 лв.

## ► Аксесоари за свредел



Модел	Описание	Промо цена
E-07294	Свредел 100x800 mm	186 лв.
E-07303	Свредел 150x800 mm	222 лв.
E-07319	Свредел 200x800 mm	264 лв.
E-07325	Удължител 540 mm	72 лв.
E-07331	Пин	6 лв.
E-07630	Ножове 100 mm	24 лв.
E-07646	Ножове 150 mm	24 лв.
E-07652	Ножове 200 mm	30 лв.
327685-0	Адаптор В (за модел BVA)	96 лв.
327684-2	Адаптор А	78 лв.
327687-6	Адаптор D	66 лв.

## ► Други аксесоари



Модел	Описание	Промо цена
652024750	Аериращ вал UV3600	60 лв.
652024749	Аериращ вал UV3600	192 лв.
GB00000165	Дюза за DUB187	15 лв.
191B03-8	Комплект дюзи за DUB362/363/184	174 лв.
191E19-1	Комплект за събиране на листа DUB363	132 лв.
123241-2	Торбичка за DUB185 / UB1103	12 лв.
122321-1	Торбичка за UB1100, UB1101	12 лв.

# Акумулаторна градинска техника



**Makita**

**Макита България ЕООД**

гр. София, ул. Околовръстен път № 373 | тел.: 02 / 921 05 51  
[www.makita.bg](http://www.makita.bg) Makita Bulgaria

**ДИСТРИБУТОР**

Посочените цени са с ДДС. Оферта важи от 01.09.2024 - 20.12.2024 или до изчерпване на количествата. Цените са препоръчителни. Снимките са илюстративни и е възможно реалният продукт да се различава от тях! Макита България ЕООД не носи отговорност за печатни грешки. Запазваме си правото на промени в техниката и оборудването, както и на показаните в брошурата цени.